## ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ Pays d'Iroise



## Écureuil roux

**Latin:** Sciurus vulgaris **Breton:** gwiñver rous

Le nom d'écureuil vient du grec ancien "skiouros", composé de "skiá" = ombre et "ourá" = queue. Ce rongeur de la famille des sciuridés peut en effet se faire de l'ombre avec sa queue touffue!

Son pelage est majoritairement roux, mais peut aussi varier du marron foncé au gris-noir. Il peut vivre jusqu'à 4 à 6 ans.

Les habitats préférentiels de l'Ecureuil roux sont les forêts mixtes (composées à la fois de feuillus et de conifères) avec des sous-bois, milieux qui lui offrent une variété d'aliments en toutes saisons. On peut également le rencontrer dans le bocage, les parcs et les jardins. Typiquement arboricole grâce à ses pattes postérieures bien développées et ses griffes acérées, il se réfugie dans les cavités des arbres ou des nids de végétaux qu'il installe à la fourche des branches. C'est une espèce diurne et active toute l'année. Et non. l'écureuil n'hiberne pas!

Ce rongeur opportuniste a un goût prononcé pour les graines de conifères, noisettes, noix, faines, glands, champignons, écorce, bourgeons, fleurs... et peut à l'occasion chiner insectes, escargots, œufs ou oisillons.

Il se constitue une **réserve de graines** pour l'hiver dans les creux des arbres ou des petits trous creusés dans le sol. Celles qu'il oublie germent et donneront peut-être de nouveaux arbres !



Ecureuil glanant des noisettes, Peter Trimming



Petit nid d'Ecureuil roux MNHN

L'écureuil est un animal plutôt **solitaire**, hormis durant la période de reproduction, qui peut s'étaler de décembre jusqu'au printemps. La femelle construit un **nid sphérique** de 30 à 50cm de diamètre tout **en haut d'un arbre**, ou réutilise un nid de pie ou de corneille qu'elle réaménage. En moyenne, la femelle donne naissance à **2 ou 3 petits** par portée. Deux portées dans l'année sont possibles, si la nourriture est abondante, mais le taux de survie des jeunes est assez faible.

La **Martre des pins** est un des seuls mammifères capables de le poursuivre efficacement dans les arbres. Le Chien, le Chat, la Fouine, le Renard, certains rapaces ou corvidés peuvent également le chasser.

L'Écureuil roux est une espèce protégée



Martre des pins, Green Yoshi



Plantations bocagères, CCPI

L'espèce a besoin de belles étendues boisées connectées entre elles par un réseau de haies bocagères. L'urbanisation, l'arasement des haies et le trafic routier (collisions) sont les principaux facteurs de son déclin.

Des solutions existent, comme l'installation de passages audessus des routes (écuroducs), le maintien d'une voûte

dessus des routes (**écuroducs**), le maintien d'une voûte boisée, l'installation de ralentisseurs ou la plantation de **haies bocagères** (Pays d'Iroise Communauté accompagne les agriculteurs via le programme Breizh Bocage).

L'Écureuil roux semble être rare en Pays d'Iroise. Aidez nous à enrichir la connaissance de l'espèce si vous en observez autour de chez vous !

Transmettez vos observations sur la carte interactive de l'Atlas de la Biodiversité : <a href="https://arcg.is/1PP1ef0">https://arcg.is/1PP1ef0</a> Si vous avez des questions :

chloe.thebault@ccpi.bzh 02 98 38 45 82







